

DIAGNOSTIC DOMOTIQUE, CONFORTIQUE



LOT CONFORTIQUE SÉCURITÉ, MÉDIAS, AUTOMATISMES DE CONFORT DANS L'HABITAT.

Objectif : Anticiper, préparer à moindre coût, le logement aux évolutions des technologies actuelles et futures.

Pris 1 par 1 en "Check List" ces postes ne laissent pas vos clients indifférents car il s'agit d'équipements de confort d'actualité.

Étude pré-câblage Domotique

**Cette forme de pré-câblage n'est pas liée à une technologie ou un matériel
Il est "universel" et sera facilement mis en oeuvre par vos propres équipes.**

Madame, Monsieur,

Ce lot n'est pratiquement jamais abordé par les professionnels, tout simplement parce qu'ils ne le connaissent pas.

La plupart des professionnels architectes, installateurs, en particulier les électriciens dont les automatismes et surtout les courants faibles ne sont pas la spécialité.

Hors, certains équipements sont aujourd'hui courants voir incontournables.

Si certains équipements sont parfois installés, ils fonctionnent de façon autonome, sans interaction avec d'autres équipements.

Par exemple l'activation de l'alarme peut commander automatiquement l'abaissement en «économie» des températures de chauffage et fermer les volets roulants, les stores, interdire les prises de courant extérieures etc.

Une bonne organisation du système de pré-câblage et un choix judicieux des matériels d'équipements peuvent sans surcoût excessif permettre de répondre facilement à ces fonctions ou de permettre l'évolution. C'est Dommage !

Il suffit donc de passer en revue, point par point, les besoins du client, et de formaliser par un dossier dit «Confortique», spécifiant les types des câbles, de gaine, les tenant et aboutissants et système de repérage.

Votre électricien sera donc en mesure d'effectuer facilement les câblages.
Nous pouvons également les seconder pour évoluer vers ces technologies.

Cordialement, Jacques Cordoba

DIAGNOSTIC DOMOTIQUE, CONFORTIQUE

ÉTUDE LOT CONFORTIQUE, DOMOTIQUE

FICHE DE LIAISON

CLIENT

Nom	<input type="text"/>	Date	<input type="text"/>
Adresse	<input type="text"/>	CP	<input type="text"/>
Téléphone	<input type="text"/>	Ville	<input type="text"/>
Fax	<input type="text"/>	Email	<input type="text"/>
Réf: client	<input type="text"/>	Tél:	<input type="text"/>
		GSM:	<input type="text"/>

Fonctions prévues

Commentaires

Alarme

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Surveillance Intérieure | détection de présence à l'intérieur du logement |
| <input type="checkbox"/> Surveillance Extérieure | détection de présence à l'extérieur du logement |
| <input type="checkbox"/> Télésurveillance | transmission des alarmes chez un télé-surveilleur |
| <input type="checkbox"/> Commande et alarmes par téléphone | Commandes des fonctions de l'alarme et réception par téléphone |

Vidéo Surveillance

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Surveillance Intérieure | détection de présence à l'intérieur du logement |
| <input type="checkbox"/> Surveillance Extérieure | détection de présence à l'extérieur du logement |
| <input type="checkbox"/> Couplée à l'alarme | Déclenche les fonctions de l'alarme |

TV, TNT, FM, Satellite

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Satellite plusieurs décodeurs indépendants | possibilité de voir des programmes différents dans chaque pièce |
| <input type="checkbox"/> Plusieurs Satellites | Concerne les satellites visés, implique une tête et/ou une parabole par satellite |

Home Cinéma

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Enceintes Fixées aux murs | Sorties de câbles à hauteur spécifiée par le fabricant |
| <input type="checkbox"/> Enceintes sur pied | Sortie de câbles en plinthes |

Vidéo Projection

- | | |
|--|---------------------|
| <input type="checkbox"/> Projecteur encastré ou Fixé | |
| <input type="checkbox"/> Écran motorisé électrique | Commande électrique |

Téléphonie Informatique

- | | |
|--|-----------------------------|
| <input type="checkbox"/> Prise de téléphone standard | Prise classique en T |
| <input type="checkbox"/> Prises informatique RJ45 | Prises de type informatique |

DIAGNOSTIC DOMOTIQUE, CONFORTIQUE

Commandes centralisée des volets roulants

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Montée descente simultanée tous les Volets Roulants | |
| <input type="checkbox"/> Montée descente par zone Jour Nuit | |
| <input type="checkbox"/> Asservie à l'alarme | descente automatique si alarme activée |
| <input type="checkbox"/> Asservie à sonde "Pluie" | descente automatique si pluie détectée |
| <input type="checkbox"/> Asservie à anémomètre "Vent" | descente automatique si vitesse de vent dépassée |

Stores électriques

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Asservie à l'alarme | Repli automatique si alarme activée |
| <input type="checkbox"/> Asservie à sonde "Pluie" | Repli automatique si pluie détectée |
| <input type="checkbox"/> Asservie à anémomètre "Vent" | Repli automatique si vitesse de vent dépassée |

Chauffage

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Plafond Chauffant | Chauffage rayonnant très basse température par Films Chauffants |
| <input type="checkbox"/> Sol Chauffant | Chauffage rayonnant au sol |
| <input type="checkbox"/> Programmés par Zones (Jour, nuit, grand confort). | Assigne automatiquement différents seuils de température en fonction de l'heure. Programmation horaire. |
| <input type="checkbox"/> Thermostats 4/6 ordres par fil pilote | Thermostats commandés par fil pilote |
| <input type="checkbox"/> Convecteurs 4/6 ordres par fil pilote | Convecteurs commandés par fils pilotes |
| <input type="checkbox"/> Asservi à l'alarme | Accepte consigne "économie dans la zone en alarme activée |
| <input type="checkbox"/> Asservi à ouverture de fenêtre | « Anti gaspi » Arrêt du chauffage dès ouverture de la fenêtre |
| <input type="checkbox"/> Télécommande par téléphone | Accepte des commandes par téléphone |

Gestionnaire d'énergie

- | | |
|--|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Clavier commande déportée | Clavier de programmation déporté. |
|--|-----------------------------------|

Éclairages, prises de courants, extérieurs.

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Asservie à l'alarme | Éclairage si alarme déclenchée |
| <input type="checkbox"/> Asservie à sonde crépusculaire | Éclairage autorisé à partir d'un seuil d'obscurité. "Antigaspi" |
| <input type="checkbox"/> Asservie détecteurs de passage | Éclairage sur détection de passage |
| <input type="checkbox"/> Prises de courants asservies à l'alarme | Coupées si alarme Activée |

Autres Fonctions à spécifier :

E-Habitat -- Copyright 2006 -- Site Web <http://www.e-habitat.biz> E-Mail Contact@e-habitat.biz

Ce document peut être modifié, sauvegardé et renvoyé avec le logiciel LIBRE [PDF-XChangeViewer](http://pdf-xchange-viewer.softonic.fr/Français), téléchargeable à l'adresse <http://pdf-xchange-viewer.softonic.fr/Français>